


MARQUE DE FABRIQUE

A. CADET

B¹ S.G.D.G.

DÉPOSÉE

986



APPAREILS POUR DISTRIBUTION D'EAU
Robinetterie Cuivre et Fonte

APPAREILS D'HYDROTHERAPIE

APPAREILS SANITAIRES

MAISON ACHILLE CADET

Fondée en 1852

E. GUESNIER, Ingénieur E.C.P., SUCC^R

Constructeur Hydraulicien

USINE A VAPEUR & MAGASINS:

TÉLÉPHONE

906-68

27, Rue des Taillandiers

PARIS

Adresse télégraphique:

TEDAC-PARIS

EXTRAIT DU CATALOGUE GÉNÉRAL

CONDITIONS DE VENTE

Mes marchandises sont vendues, prises dans mes Magasins, à Paris.

L'Emballage, quand il est nécessaire, ou exigé par les Compagnies de Transport, est facturé au plus juste prix.

Le port est à la charge des Clients. Les Marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, qui doit en vérifier le bon état à la livraison, pour exercer, en cas d'avaries, son recours contre le transporteur. Je décline toute responsabilité au sujet des avaries de route et, spécialement, au sujet des colis postaux. Toute stipulation, même celle de marchandise rendue franco, n'annule pas cette condition.

Les marchandises sont payables : à 60 jours fin de mois, sans escompte, ou à 30 jours de fin de mois, avec 2 %. **Toute demande d'ouverture de compte doit être accompagnée de références.**

Les marchandises sont payables à Paris et mes traites ne créent ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.



22500507644

92570318
Marque de Fabrique
A. CADET
B^{te} S.G.D.G.
DÉPOSÉE

Maison ACHILLE CADET, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS

FONTAINERIE

Remise 20 %

A PARTIR DU 15 JANVIER 1907

sur articles tout cuivre, tout bronze, étain, zinc.
sur articles composés fonte et cuivre, plomb
sur fontes, ference, porcelaine et divers.
remettre le deuxième
reils pour distribution
taines, etc.)

*A la dernière page, vous trouverez l'énumération
des articles contenus dans cet album, ainsi que les Numéros des
planches où ils sont représentés.*

*Veillez agréer, M....., l'assurance de ma
considération distinguée.*

E. Guesnier.

Pour Commissionner, indiquer: 1^{er} le nombre de pièces... 2^e le numéro du dessin... 3^e le diamètre intérieur... 4^e le mode d'expédition. - JAN 1907

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

97570318

Marque de Fabrique
A. CADET
B^{te} S.G.D.G.
DÉPOSÉE

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS

A PARTIR DU 16 JANVIER 1907

HAUSSE 25 % - sur articles tout cuivre, tout bronze, étain, zinc.

HAUSSE 20 % - sur articles composés fonte et cuivre, plomb

HAUSSE 10 % - sur fontes, fonte, perçage et divers.

M

J'ai l'avantage de vous remettre le deuxième fascicule de mon Tarif général (Appareils pour distribution d'eau, Boîtes d'arrosage, Bornes-Fontaines, etc.)

A la dernière page, vous trouverez l'énumération des articles contenus dans cet album, ainsi que les Numéros des planches où ils sont représentés.

Veuillez agréer, M....., l'assurance de ma considération distinguée.

E. Guesnier.

Pour Commissionner, indiquer: 1^{er} le nombre de pièces... 2^{es} le numéro du dessin... 3^{es} le diamètre intérieur... 4^{es} le mode d'expédition. MAI 1901

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Album, dessins & marque, déposés conformément à la L.O.I.

Marque de Fabrique
A. CADET
B^{te} S.G.D.G.
DÉPOSÉE

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS

N ^o du Dessin	ROBINETS-CRAPAUDS — ROBINETS D'ARRÊT A AJUSTAGE en cuivre	ORIFICES INTÉRIEURS DES ROBINETS EN MILLIMÈTRES								
		15	20	25	30	35	40	45	50	60
	ROBINETS DE JAUGE en cuivre ou bronze									
529 & 530	Robinet d'arrêt dit Crapaud, à vis de pression, brides spéciales..	7 »	9 »	12 »	14 »	»	»	»	»	»
532	— — — à double bride ronde.	»	11 »	15 »	18.50	»	35 »	»	45 »	»
535	— — — à double bride ovale ord ^{re} .	»	9 »	12 »	14 »	22 »	27 »	»	32 »	»
635	— — — à rodage, avec carré ordinaire.....	»	9.35	12.10	»	»	32 »	»	»	»
636	— — — avec chapeau d'ordonnance.	»	10.35	13.10	»	»	33.85	»	»	»
637	Robinet d'arrêt à rodage et heurtoir, sans brides, carré ordinaire....	3.70	5.45	7.70	10.50	13.50	20 »	26.60	36 »	61 »
638	— — — — avec chapeau d'ordonnance	4.70	6.45	9.20	12 »	15.35	21.85	28.90	38.30	65.40
639	— — — avec brides ovales et carré ordinaire...	5.70	8.55	12.30	15.60	20.40	26.35	Les Robinets à brides ovales ne se font que jusqu'à 40 %		
640	— — — contre-brides et boulons	6.80	9.85	13.90	17.65	22.85	29.05			
641	— — — avec brides ovales et chapeau d'ordonnance	6.70	9.55	13.80	17.10	22.25	28.20			
642	— — — d ^o , chapeau, contre-brides et boulons	7.80	10.85	15.40	19.15	24.70	30.90			
644	— — — avec brides rondes et chapeau d'ordonnance	7.60	11.50	16 »	20 »	27 »	33 »	50 »	60 »	79 »
645	— — — d ^o , chapeau, contre-brides et boulons	9.40	13.70	18.85	24.25	31.25	38.15	55.60	65.75	86.15
646	Robinet de Jauge à 2 clefs à rodage, chapeau vissé, cachant la clef de Jauge.....	11 »	23 »	»	»	»	48.25			
647	Robinet de Jauge sans brides, clefs à baïonnette.....	»	20 »	»	»	»	26.50			
648	— — à une clef, chapeau vissé et goujon.....	9 »	11.50	16 »	18 »	22 »	»			
651	— — la clef de jauge à chapeau, le robinet d'arrêt à vis de pression.....	21 »	24 »	»	»	»	»			
653	Robinet de Jauge, brides ovales, clefs à baïonnette	»	23 »	»	»	»	58.50			
654	— — — avec contre-brides et boulons	»	25 »	»	»	»	62.50			
655	— brides ovales, plaque de sûreté verrouillant la clef de jauge	»	26 »	»	»	»	»			
656	Vue de la clef de jauge à diaphragme.....	»	»	»	»	»	»			
657	Diaphragme..... la pièce 0.50	»	»	»	»	»	»			
658	Cadenas.....	2.80	3 »	3.20	3.40	»	»			
659	Robinet de Jauge à trois clefs, avec plaque de sûreté verrouillant la clef de jauge.....	»	34.25	»	»	»	»			

Pour Commissionner, indiquer: 1^o le nombre de pièces... 2^o le numéro du dessin... 3^o le diamètre intérieur... 4^o le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Robinet — Crapauds — Robinets d'arrêt à ajustage — Robinets de jauge


529




532



635




530




535



636




637




639




641



644




638




640



642



645




646




648



653




655




647




651



654



659



657 Diaphragme
de la jauge



658



Cadenas
à lettres, ouvrant
au mot. ROME

656



Pour Commissionner, indiquer: 1^o le nombre de pièces... 2^o le numéro du dessin... 3^o le diamètre intérieur... 4^o le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Album, dessins & marque, déposés conformément à la loi.


Maison ACHILLE CADET, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS

N° du Dessin	COLLIERS DE PRISE EN CHARGE et à Lunette	DIAMÈTRES INTÉRIEURS DES TUYAUX EN FONTE									
		40	50	60	70	80	90	100	110	135	150
631	Robinet pour collier de prise en charge.....	De 15 $\frac{m}{m}$	10.50	De 20 $\frac{m}{m}$	13 »	De 25 $\frac{m}{m}$	18 »	De 40 $\frac{m}{m}$	35 »		
629	Collier à lunette.....	3 »	3.35	3.60	3.80	4.05	5 »	5 »	5.10	5.25	5.40
630	» de prise.....	3.55	3.85	4.20	4.40	4.65	5 »	5.30	5.60	5.95	6.30
632	Collier de prise complet avec robinet de 20 $\frac{m}{m}$	17.35	17.65	18 »	18.20	18.45	18.80	19.10	19.40	19.75	20.10
632 a	» » » de 25 $\frac{m}{m}$	22.35	22.65	23 »	23.20	23.45	23.80	24.10	24.40	24.75	25.10
643	Fusée de prise de 30 $\frac{m}{m}$	10 »									
910	Bouche à clef fonte, 2 tubulures.....	15 »									
911	Bouche à clef fonte avec fort tampon à bayonnette et chaînette										
912	La même.....										
		MODÈLE UNIQUE					Hauteur 0 ^m .43.....				
							» 0 ^m .30.....				
955	Regards en fonte										
	A Mesure du carré.....	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70		
	B Trou du Tampon.....	0.20	0.30	0.30	0.35	0.35	0.45	0.45	0.50		
	Prix de la pièce.....	13 »	18.35	25 »	29 »	34 »	39 »	46 »	54 »		
1216 a	Rehausse pour bouche à clef, hauteur 0 ^m .48.....	12.60									
1216 b	» » » » 0 ^m .38.....	10.80									
	ROBINETS A SOUPAPE & VIS DE PRESSION en Fonte de Fer et Cuivre										
		20	25	30	35	40					
914	Robinet d'arrêt à tête carré.....	9 »	11 »	13 »	16.50	19.50	Les robinets à brides forme ovale ne se font que jusqu'à 40 $\frac{m}{m}$				
915	» » avec contre-brides et boulons.....	10.30	12.60	15.05	18.95	22.20					
916	» à poignée.....	9 »	11 »	13 »	16.50	19.50					
917	» » avec contre-brides et boulons.....	10.30	12.60	15.05	18.95	22.20					
	Machine à percer en charge sans la fusée ni robinet, en 20 ou 25 $\frac{m}{m}$					85 »					

 Pour Commissionner, indiquer: 1^{re} Le nombre de pièces... 2^{de} le numéro du dessin... 3^{de} le diamètre intérieur... 4^{de} le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Colliers de prise en charge et à lunette



Pour Commissionner, indiquer: 1^o le nombre de pièces... 2^o le numéro du dessin... 3^o le diamètre intérieur... 4^o le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Marque de Fabrique
A. CADET
B^{te} S.G.D.G.
DÉPOSÉE

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS


N ^o du Dessin	ROBINETS FONTE de FER et CUIVRE à Soupape et Vis de Pression et à Rodage avec Clef en bronze	DIAMÈTRES INTÉRIEURS DES ROBINETS EN MILLIMÈTRES															
		20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	125	135	150
918	Robinet d'arrêt à tête carrée et brides rondes.....	9	» 11	» 13	» 16.50	» 19.50	» 26.50	» 32.50	» 41.50	» 54	» 67.50	» 80	» 93.50	» 100	» 123	» 132	» 140
919	Robinet d'arrêt à tête carrée et contre-brides et boulons.....	11.20	13.85	17.25	20.75	24.65	32.10	38.25	48.65	64.40	78.10	91.40	105.80	114.20	»	»	»
920	Robinet d'arrêt brides rondes ou ovales, poignée ou carré et raccord mâle.....	10.10	12.45	15.15	18.65	22.10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
922	Robinet d'arrêt brides rondes ou ovales et chapeau fonte d'ordonnance.....	10	» 12	» 14	» 17.50	» 20.50	» 27.50	» 34.50	» 43.50	» 56	» 70.50	» 83	» 96.50	» 103	» 126	» 135	» 143
923	Robinet d'arrêt brides rondes ou ovales, avec volant.....	10.50	12.60	14.75	18.25	21.40	28.40	34.75	44.20	57.15	71.15	84.15	97.65	104.75	»	»	»
924	Robinet d'arrêt brides rondes et poignée.....	9	» 11	» 13	» 16.50	» 19.50	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
925	Robinet d'arrêt brides rondes, poignée contre-brides, boulons.....	11.20	13.85	17.25	20.75	24.65	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1918	Robinet d'arrêt avec vidange automatique.....	»	»	»	»	»	» 56.50	» 62.50	» 71.50	» 84	» 97.50	» 110	» 123.50	» 130	» 153	» 162	» 170
1644	Robinet d'arrêt à rodage, clef bronze.....	»	»	» 16	»	» 23	»	» 31	» 49	» 68	» 87	» 110	» 136	»	»	»	»
ROBINETS de PUISAGE à Soupape et Vis à Pression																	
929	» à raccord cuivre.....	9	» 11	» 13	» 16.50	» 20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
930	» à bride ovale.....	9	» 11	» 13	» 16.50	» 20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
932	» à bride ronde.....	9	» 11	» 13	» 16.50	» 20	» 26.50	» 32.50	» 41.50	» 54	» 67.50	»	»	»	»	»	»
933	» à bride ronde, contre-bride et boulons....	10.10	12.45	15.15	18.65	22.60	29.30	35.40	45.10	59.20	72.80	»	»	»	»	»	»
931	» à bride ovale, contre-bride et boulons....	9.65	11.80	14.05	17.75	21.35	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
ROBINETS FLOTTEURS complets, à bride ovale ou ronde																	
936a	» La boule en zinc.....	23	» 28.50	» 37.50	» 51.50	» 63.50	» 76	» 86.50	» 104	» 115	» 127	»	»	»	»	»	»
936b	» La boule en cuivre.....	31.75	38.05	49.10	68	» 80	» 99.70	» 110.20	» 125	» 140	» 155	»	»	»	»	»	»

Pour Commissionner, indiquer: 1^{er} le nombre de pièces... 2^o le numéro du dessin... 3^o le diamètre intérieur... 4^o le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS

Robinetts fonte de fer et cuivre à soupape et à vis de pression



Pour Commissionner, indiquer: 1^{er} le nombre de pièces... 2^e le numéro du dessin... 3^e le diamètre intérieur... 4^e le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Marque de Fabrique
A. CADET
B^{te} S.G.D.G.
DÉPOSÉE

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27. RUE DES TAILLANDIERS. PARIS

ROBINETS-VANNE ET CLAPETS DE VIDANGE - VENTOUSES


N° du Dessin	ORRIFICES EN MILLIMÈTRES...	40	50	60	70	80	90	100	110	135	160	200	225	250	300	325	350	400
	Longueur approximative totale du robinet a.....	275	» 295	» 390	» 390	» 450	» 450	» 450	» 490	» 540	» 620	» 650	» 700	» 760	» 860	»	870	» 820
939	Robinet-vanne à clapet et segment denté, vis fonte.....	26.50	35	» 48	» 53	» 66	» 70	» 83	» 88	» 110	» 145	» 180	» 225	»	} Prix sur demande			
939 ^b	Robinet-vanne à clapet et segment denté, vis bronze.....	28	» 37	» 54.50	» 59.50	» 74.50	» 78.50	» 91.50	» 96.50	» 122	» 160	» 200	» 245	»				
940	Clapet de retenue pour extrémité de conduite.....	23	» 27.50	» 32	» 36	» 44	» »	» 55	» 57	» 74	» 102	» 140	» 150	»				
941	Robinet à soupape, en fonte et cuivre, d'équerre, à 1 ou 2 brides	40	» »	» 53	» »	» »	» 103	» »	» »	» »	» »	» »	» »	» »	} Prix sur demande			
1211	Robinet-vanne agencé, complet, avec tuyaux de raccord pour tuyaux en ciment ou en fonte, — soit à bouts crantés, à double cordon ou double emboîtement—compris joints de brides en caoutchouc, assemblage et boulons, vis fonte.....	40	» 52	» 70	» 84	» 101	» 113.50	» 124.50	» 137.50	» 180	» 230	» 277	» 348	»				
1211 ^b	Robinet-vanne comme ci-dessus, vis bronze.....	41.50	54	» 76.50	» 87.50	» 109.50	» 122	» 133	» 146	» 192	» 245	» 297	» 368	»				
1212	Clapet de retenue agencé complet, avec tuyau de raccord au choix, compris joint de bride et boulons à scellement ou non, vis bronze.....	36.50	40	» 43.50	» 53	» 62.50	» »	» 75.75	» 83.25	» 113.50	» 146	» 184.50	» 216	»	} Prix sur demande			
1415	Robinet-vanne type Ville de Paris, vis bronze.....	49	» 60	» 65.50	» 82	» 93.50	» »	» 106.50	» 112	» 146	» 172	» 213	» 288	»				
VENTOUSES		N° D'ORDRE		1		2		3		4								
Diamètre de la Bride de raccordement				140 ^{mm}		175 ^{mm}		200 ^{mm}		220 ^{mm}								
1213	Ventouses pour échappement d'air fonctionnant automatiquement par un flotteur à l'intérieur, à soupape.			30		40		50		60								

Pour Commissionner, indiquer: 1° le nombre de pièces... 2° le numéro du dessin... 3° le diamètre intérieur... 4° le mode d'expédition.


CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Marque de Fabrique
A. CADET
B^{le} S.G.D.G.
DÉPOSÉE


Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS




1415



940




939




941

Robinet de Cuve
à Soupape en fonte et cuivre.



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212


Clapet de retenue



1213




1211



1212

Clapet de retenue



1213



1211

Marque de Fabrique
A. CADET
 B^{le} S.G.D.G.
 DÉPOSÉE

Maison ACHILLE CADET, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS

N° du Dessin	BOITES D'ARROSAGE pour Parcs et Jardins	ORIFICES INTÉRIEURS DES ROBINETS EN MILLIMÈTRES					
		15	20	25	30	35	40
884	Boîte d'arrosage complète avec contre-bride et boulons, tête à carré, tubulure droite ..	16.65	18.65	20.80	23 »	27 »	32 »
884 bis	» » » » » coudée..						
885	Boîte d'arrosage complète avec contre-bride et boulons, tête à poignée, tubulure droite						
885 bis	» » » » » coudée						
886	Boîte d'arrosage spéciale, couvercle à bayonnette, comme N° 884 ou 885.....	16.65	18.65	20.80	23 »	28 »	33 »
887	Boîte d'arrosage rectangulaire, modèle léger, sans fond. Le robinet porteur de contre-bride et boulons, clé à poignée	14.75	11.50	18.65	21 »	»	»
888	Boîte d'arrosage rectangulaire, même modèle que 887, mais avec clé à carré.....						
889	Robinet cuivre pour boîtes d'arrosage 884, 885, 890, 891, 892	7 »	8.50	10 »	12.25	16.50	19.75
890	Boîte d'arrosage rectangulaire, tête carrée, complète, avec contre-bride et boulons.	22 »	25 »	27 »	29 »	32.50	35 »
891	Boîte d'arrosage rectangulaire, même modèle, mais avec clé à poignée.....						
892	Boîte d'arrosage et lavage, tête à carré ou poignée, agencée avec calotte ou couvercle au-dessus du raccord. Ouverture sur la face de la boîte pour le service du lavage du ruisseau	»	»	»	34.50	38.50	41 »
894	Coffret sans robinet et sans fond, destiné à recevoir un robinet d'arrêt, de vidange ou de jauge se manœuvrant à la main.....Modèle unique	8.25	»	»	»	»	»


Pour Commissionner, indiquer: 1^o le nombre de pièces... 2^o le numéro du dessin... 3^o le diamètre intérieur... 4^o le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS


Marque de Fabrique
A. CADET
B^{te} S.G.D.G.
DÉPOSÉE

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS


Boîtes d'arrosage pour Parcs et Jardins



884 à carré
884^{bis} et 885^{bis}
à Tubulure courbée



886





Couvercle
à Bayonnette

Les boîtes 884-886-890
se font également avec
tubulure courbée.

L'indiquer spécialement
dans la commande


887 à poignée
888 à carré



890 à carré
890^{bis} et 891^{bis}
à Tubulure courbée




889



894

Coffret Tabernacle



892

Pour Commissionner, indiquer: 1^{er} le nombre de pièces... 2^o le numéro du dessin... 3^o le diamètre intérieur... 4^o le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Marque de Fabrique
A. CADET
B^{te} S.G.D.G.
DÉPOSÉE

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS

N° du Dessin	BOITES D'ARROSAGE DE VILLES pour Service d'incendie et Lavage des trottoirs	ORIFICES INTÉRIEURS DES ROBINETS EN MILLIMÈTRES				
		25	40	45	50	60
767	Raccords à bride ovale pour bouches d'arrosage.....	5.80	6.50	8.50	11 »	»
898	Boîte complète avec contre-bride et boulons. Le robinet à quatre effets d'eau, faisant le service de l'arrosage ou distribuant l'eau à droite ou à gauche, ou des deux côtés à la fois	»	36 »	»	»	»
900	Boîte complète comme N° 898, mais augmentée d'une double chambre, garnie d'un robinet régulateur à soupape et à vis de pression, rendant sans importance l'usure qui peut se produire au robinet distributeur à quatre effets d'eau.....	»	60 »	70 »	80 »	100 »
901	Robinet à quatre effets d'eau pour boîtes d'arrosage 898 et 900.....		20 »			
899 et 1579	Boîte spéciale avec raccord d'incendie, couvercle à calotte, tourniquet et envoi d'eau de face dans le ruisseau. (La boîte 899 avec tubulure condée).....	»	45 »	»	»	»
		ORIFICES DES RACCORDS EN MILLIMÈTRES				
		60	70	80	90	100
908	Boîte rectangulaire d'arrosage et service d'incendie. Le robinet à soupape et à vis de pression refoulant la colonne et le raccord, suivant calibre de.....	80 »	90 »	100 »	110 »	130 »
909	Manchon à réduction en cuivre pour boîtes de 100 ^{mm} , orifice selon la demande.....	Prix unique				20 »

Pour Commissionner, indiquer: 1^o le nombre de pièces... 2^o le numéro du dessin... 3^o le diamètre intérieur... 4^o le mode d'expédition.


CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Album, dessins & marque, déposés conformément à la L.O.I.


Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS

Boîtes d'arrosage de villes pour service d'incendie et lavage de trottoirs

898




899




La Pompe réglementaire d'incendie à Vapeur,
nécessite une alimentation de 100^m au maximum.


900





899
et
1579



Ranchon à réduction



900



901

Robinet d'Intérieur
de Boîtes d'arrosage
pour trottoirs.

767



Raccord à Bride.

Pour Commissionner, indiquer: 1^{re} le nombre de pièces... 2^{de} le numéro du dessin... 3^{de} le diamètre intérieur... 4^{de} le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Maison ACHILLE CADET, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS


N° du Dessin	BOITES D'ARROSAGES A L'ÉPREUVE DE LA GELÉE pour Service d'incendie et de Ruisseau	Des Raccords.. Des Robinets..	ORIFICES EN MILLIMÈTRES		
			41 35	41 41	45 41
902	Boîte ronde avec robinet à soupape et à vis de pression; complète avec contre-bride, boutons, le raccord calibre d'incendie; la vidange de la colonne ascensionnelle se faisant au moyen de la même clé de service et du petit robinet de gauche. — Le couvercle avec chaînette.....		»	88 »	90.50
903	Boîte ronde avec robinet à vis de pression et décharge d'eau régulière par une soupape indépendante. Automatiquement, chaque fois que l'on ferme le robinet, la colonne montante se vide.....		57.50	67.50	70 »
903bis	La même boîte que le N° 903, mais avec coffret renforcé comme 1217.....		63 »	73 »	75.50
904	» » N° 903, mais rectangulaire, avec couvercle à charnières et tourniquet, agencée, fermée devant ou avec une ouverture pour lavage de ruisseaux.....		66.50	76.50	80 »
905	Boîte d'arrosage rectangulaire pour villes: disposée pour le lavage des trottoirs et pour arrosage à la lance. — Calibre des pompes à incendie. — Le robinet régulateur à soupape et à vis de pression; celui distributeur à quatre effets d'eau, pour envoyer l'eau à droite ou à gauche dans le ruisseau ou des deux côtés à la fois. — Le robinet de décharge de gauche rend la boîte incongelable puisqu'il vide la colonne montante à volonté.....		100 »	106 »	108.50
906	Boîte d'arrosage rectangulaire pour villes; disposée pour le lavage des trottoirs et pour arrosage à la lance. — Calibre des pompes à incendie. — Le robinet régulateur à soupape et à vis de pression; celui distributeur à quatre effets d'eau, pour envoyer l'eau à droite ou à gauche du ruisseau ou des deux côtés à la fois. — Le robinet de décharge de gauche rend la boîte incongelable puisqu'il vide la colonne montante à volonté.....		»	107 »	109.50

Pour Commissionner, indiquer: 1^{er} le nombre de pièces... 2^{es} le numéro du dessin... 3^{es} le diamètre intérieur... 4^{es} le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS

Boîtes d'arrosage à l'épreuve de la gelée pour service d'incendie et de ruisseau



Pour Commissionner, indiquer: 1^{re} le nombre de pièces... 2^{de} le numéro du dessin... 3^{de} le diamètre intérieur... 4^{de} le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Marque de Fabrique
A. CADET
 B^{le} S.G.D.G.
 DÉPOSÉE

Maison ACHILLE CADET, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS


N° du Dessin	BOITES D'ARROSAGE INCONGELABLES ET CLÉS DE SERVICE pour Boîtes d'arrosage, Bornes-Fontaines, Poteaux et Robinets				ORIFICES					
					20	25	30	35	40	100
661	Clé de service en fer forgé pour robinet de jauge, longueur 1 ^m 50 ou 1 ^m . — Modèle unique 18 fr.									
807	»	»	{	Longueur, mètres :	1 ^m 00	1 ^m 50	1 ^m 00			
				Prix, francs :	12.50	15 »	18 »			
808	»	pour boîte d'arrosage rectangulaire.....			2.60	3 »	3.35	3.70	4 »	
814	»	»	»		»	»	»	»	5.50	
815	»	»	»	ou borne.....	»	»	»	»	4 »	
816	»	»	»		2.60	3 »	3.35	3.70	4 »	
817	»	»	»		3 »	3.50	3.85	4.20	4.50	
818	»	»	»	ou borne.....	Modèle unique 2.25					
819	»	»	»		» 10 »					
820	»	»	»		» 2 »					
907	Boîte d'arrosage rectangulaire avec robinet d'arrêt et de service à soupape et vis de pression. La colonne montante reliant le robinet à la boîte est munie d'une soupape spéciale montée sur lanterne et à fermetre caoutchouc pour la vidange de la colonne. Orifices du robinet et du raccord 100 ^m / _m				»	»	»	»	»	310 »
907 ^b	La même boîte, mais à vidange automatique manœuvrée par la tige de commande du robinet				»	»	»	»	»	310 »
909	Raccord à réduction pour boîtes 907, 908 et 1579 de 100 ^m / _m				»	»	»	»	»	20 »
	Prix unique									

Pour Commissionner, indiquer: 1^{er} le nombre de pièces. — 2^o le numéro du dessin. — 3^o le diamètre intérieur. — 4^o le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS

Boîtes incongelables et clés de service pour boîtes d'arrosage, Bornes-fontaines
Poteaux et Robinets de jauge



Pour Commissiionner, indiquer: 1^o le nombre de pièces... 2^o le numéro du dessin... 3^o le diamètre intérieur... 4^o le mode d'expédition

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Marque de Fabrique
A. CADET
B^{ts} S.G.D.G.
DÉPOSÉE

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS

N° du Dessin	BOITES D'ARROSAGE ET DE LAVAGE DE TROTTOIR	ORIFICES EN MILLIMÈTRES		
		Des Raccords.. Des Robinets..	41 35	41 41
1217	Boîte d'arrosage à l'abri de la gelée, agencée simple, avec robinet ajustage, avec bride et contre-bride à l'arrivée. — Le boisseau percé pour faire décharge de la conduite ascensionnelle lorsque le robinet est fermé. — Dans le coffret, le carré de commande et raccord mâle à bride pour recevoir le tuyau souple, couvercle lourd sans attache. — La boîte, modèle unique, le raccord seul se modifie		»	60 » 62.50
1219	Boîte ronde avec robinet à soupape et à vis à pression — complète avec contre-bride et boulons — le raccord calibre d'incendie. — La vidange de la colonne ascensionnelle se faisant au moyen de la même clé de service et du petit robinet de gauche. — Débit franc d'arrivée en 40. — Le couvercle très épais et sans chaîne. — Modèle Belfort.....		»	105 » 107.50
1404	Boîte d'arrosage rectangulaire pour villes, coffre 1579, disposée pour le lavage des ruisseaux et arrosage à la lance, calibre des pompes à incendie. — Cette boîte agencée comme la boîte 903 avec robinet N° 524 à vis de pression et décharge d'eau automatique par une soupape indépendante. — Automatiquement, chaque fois que l'on ferme le robinet, la colonne montante se vide		74 »	84 » 86.50
1405	Cette même boîte agencée avec le robinet de la boîte N° 1217		»	67.50 69.50





Pour Commissionner, indiquer: 1^{er} le nombre de pièces... 2^o le numéro du dessin... 3^o le diamètre intérieur... 4^o le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Album, dessins & marque, déposés conformément à la L.O.I.

Marque de Fabrique
A. CADET
 B^{lé} S.G.D.G.
 DÉPOSÉE

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS



Pour Commissionner, indiquer: 1^o le nombre de pièces... 2^o le numéro du dessin... 3^o le diamètre intérieur... 4^o le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Marque de Fabrique
A. CADET
 B^{le} S.G.D.G.
 DÉPOSÉE

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS

N° du Dessin	POTEAUX ET DEMI-POTEAUX-BORNES COMPLETS, MONTÉS BRONZÉS	AVEC ROBINETS	
		DE	
		20 $\frac{m}{m}$	25 $\frac{m}{m}$
954 ^a	Grille souillard fonte pour demi-poteau.....	13 fr. 50	
954 ^b	» » poteau.....	16 fr. 50	
958	Coffre de poteau-borne.....	37 fr. »	
959	Coffre de demi-poteau.....	25 fr. »	
963	Poteau-borne agencé avec un seul robinet à soupape à vis ou fermant seul, raccord coudé à l'intérieur.....	55 »	59 »
966 ^b	Demi-poteau agencé avec un robinet à soupape et raccord coudé à l'intérieur et 4 boulons de scellement....	44 »	48 »
966 ^c	» » » » » » » » et souillard	57.50	61.50

Tous les Poteaux et demi-Poteaux de cette planche sont livrés avec Robinet à vis ou fermant seul, au même prix

Pour éviter des pertes de temps bien spécifier dans la commande le type et l'orifice du Robinet choisi.


Pour Commissionner, indiquer: 1^{er} Le nombre de pièces... 2^{er} Le numéro du dessin... 3^{er} Le diamètre intérieur... 4^{er} Le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS


Marque de Fabrique
A. CADET
B^{te} S.G.D.G.
DÉPOSÉE

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS


Poteaux et demi-poteaux-bornes complets Montés bronzés




1/2 Poteau-Borne




Poteau-Borne



954 A



954 B



Pour Commissionner, indiquer: 1^{re} le nombre de pièces... 2^{de} le numéro du dessin... 3^{de} le diamètre intérieur... 4^{de} le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Marque de Fabrique
A. CADET
 B^{te} S.G.D.G.
 DÉPOSÉE

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS

N° du Dessin	POTEAUX-BORNES COMPLETS MONTÉS	AVEC ROBINETS	
		DE	
		20 $\frac{m}{m}$	25 $\frac{m}{m}$
954b	Grille souillard en fonte pour poteau..... 16 fr. 50		
954c	Grille souillard en fonte pour poteau à deux robinets 25 fr. »		
962	Poteau-borne agencé avec 2 robinets à soupape et à l'intérieur raccords coudés en cuivre fondu.....	65 »	75 »
964	» » 1 robinet avec raccord mâle au nez » »	56 »	60.50
965	» » 1 robinet fermant seul et à l'intérieur » »	55 »	59 »
967	» » 2 robinets » » » »	65 »	75 »

~~~~~

Tous les Poteaux et demi-Poteaux de cette planche sont livrés avec Robinet à vis ou fermant seul, au même prix

~~~~~

Pour éviter des pertes de temps bien indiquer dans la commande le type et l'orifice du Robinet choisi.


Pour Commissionner, indiquer: 1^{er} le nombre de pièces... 2^{es} le numéro du dessin... 3^{es} le diamètre intérieur... 4^{es} le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS


Marque de Fabrique
A. CADET
 B^{te} S.G.D.G.
 DÉPOSÉE

Maison ACHILLE CADET, FONDÉE EN 1852.
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS


Poteaux-bornes complets montés, les Robinets ou appareils en cuivre




962



965



964



967



954 B

Avec Robinet-à vis ou fermant
 seul, même prix.



954 C

Pour Commissionner, indiquer: 1^{er} le nombre de pièces. 2^o le numéro du dessin. 3^o le diamètre intérieur. 4^o le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

N°
 du
 Dessin

POTEAUX-BORNES COMPLETS, MONTÉS ET BRONZÉS

1441	Poteau-borne à jet libre ou intermittent, complet, avec souillard et nez corbin cuivre, orifice du robinet 25 $\frac{m}{m}$	116.50
1500	» avec deux gobelets, genre Wallace, complet avec plomberie, robinet d'arrêt et régulateur de 15 $\frac{m}{m}$, compris souillard, prêt à poser.....	96 »
1500 bis	Poteau-borne comme ci-dessus, à 2 jets, avec souillard double type 954 c.....	122 »
1500 ter	» » à 4 jets, 4 gobelets, vasque ronde comme 1502.....	190 »
1501	Poteau-borne incongelable, mouvement par vis à filets multiples, vidange automatique, appareil descendu à 0.45 ou 0.60 sans souillard, orifice du robinet 20 $\frac{m}{m}$	125 »
1502	Poteau-borne fontaine, avec quatre robinets à vis ou fermant seuls, montés sur nourrice, sans la vasque ronde pour recevoir l'eau..... avec robinets de 20 $\frac{m}{m}$	116 »
	» de 25 $\frac{m}{m}$	132 »
1584	Poteau-borne complet avec plomberie, robinet d'arrêt et régulateur de 15 $\frac{m}{m}$, nez corbin en cuivre, compris le souillard.....	100 »
1585a	Vasque ronde pour poteau à 4 orifices.....	105 »
1585b	» ovale » à 2 orifices.....	85 »

Pour éviter des pertes de temps, indiquer dans la commande, le type et l'orifice des robinets choisis.


Pour Commissionner, indiquer: 1^{re} le nombre de pièces... 2^{de} le numéro du dessin... 3^{de} le diamètre intérieur... 4^{de} le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Marque de Fabrique
A. CADET
B^{te} S.G.D.G.
DÉPOSÉE

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS

Poteaux-bornes complets, montés et bronzés, appareils en cuivre



Se fait également avec 2 robinets et vasque ovale, ou monté avec jets Wallace et gobelets.

Pour Commissionner, indiquer: 1^{er} le nombre de pièces... 2^o le numéro du dessin... 3^o le diamètre intérieur... 4^o le mode d'expédition...

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Marque de Fabrique
A. CADET
B^{le} S.G.D.G.
DÉPOSÉE

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS

N°
du
Dessin

DEMI-POTEAUX ET POTEAUX BRUTS ET AGENCÉS

960a	Poteau-borne, forme octogone, avec une ou deux gueules de lions, permettant le passage d'un raccord d'incendie peint bronzé, sans appareil intérieur, (avec porte sur le côté).....	65 »
969b	Demi-poteau genre applique, avec gueule de lion, permettant le passage d'un raccord d'incendie, peint bronzé....	35 »
1442	Demi-poteau comme 969b, agencé avec robinet à vis ou fermant seul, de 25 ^m / _m , peint bronzé.....	70 »
1444	Poteau comme 969a, agencé avec raccord coudé à l'intérieur, robinet de 25 ^m / _m à vis ou fermant seul, peint bronzé..	100 »
1443	Comme 1442, agencé avec nez corbin fonte, fileté au pas du raccord d'incendie et raccord coudé en cuivre à l'intérieur	55 »
1445a	Grille souillard fonte pour demi-poteau	19 »
1445b	» » » poteau à deux orifices.....	35 »
1445c	» » » poteau à un orifice.....	25 »
1446	Le même que 1444, agencé avec raccords coudés à l'intérieur, robinets de 25 ^m / _m à vis ou fermant seul, peint bronzé	135 »

Pour Commissionner, indiquer: 1^{re} le nombre de pièces... 2^{re} le numéro du dessin... 3^{re} le diamètre intérieur... 4^{re} le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Album, dessins & marque, déposés conformément à la L.OI.

Marque de Fabrique
A. CADET
 B^{te} S.G.D.G.
 DÉPOSÉE


Maison ACHILLE CADET, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27. RUE DES TAILLANDIERS. PARIS

Demi-Poteaux et Poteaux bruts et agencés

969 B




960 A




1442




1443





1444



1446



1445 B



Pour Commissionner, indiquer: 1^{re} le nombre de pièces... 2^{re} le numéro du dessin... 3^{re} le diamètre intérieur... 4^{re} le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Album, dessins & marque, déposés conformément à la Loi.

Marque de Fabrique
A. CADET
B^{lé} S.G.D.G.
DÉPOSÉE

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS

N°
du
Dessin

POTEAUX BRONZÉS AGENCÉS ET NOURRICES FONTE OU CUIVRE

		de 15 $\frac{m}{m}$	20 $\frac{m}{m}$	25 $\frac{m}{m}$
765	Boule d'air anti-bélier en cuivre, à raccord.....	9 »	10 »	12 »
1285	Nourrices en fonte ou en cuivre. — <i>Prix sur demande et suivant composition.</i>			
1296				
1445^b	Grille souillard pour poteau à deux orifices.....			35 »
1445^c	» » à un orifice			23 »
1582	Poteau-borne octogone, agencé à jet intermittent, raccord calibre d'incendie, nez corbin en fonte, peint bronze, prêt à poser, sans souillard.....			130 »
1595^a	Poteau-borne forme octogone, agencé avec deux nez corbin en fonte et raccords cuivre à l'intérieur au calibre d'incendie			105 »
1594^b	» » » un nez » » » » » » » » » »			85 »
1596	Poteau-borne forme octogone, agencé avec appareil incongélable, genre N° 984, planche 18, descendu à 0°45, peint bronzé.....			200 »
1596^a	Le même 1596, mais avec appareil descendu à 0°60.....			215 »
1596^b	» 1596, » » à 0°80.....			218 »
1596^c	» 1596, » » à 1° ou 1°20.....			220 »

Pour Commissionner, indiquer: 1° le nombre de pièces... 2° le numéro du dessin... 3° le diamètre intérieur... 4° le mode d'expédition.


CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Album, dessins & marque, déposés conformément à la L.O.I.

Marque de Fabrique
A. CADET
B^{te} S.G.D.G.
DÉPOSÉE

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS

Poteaux bronzés agencés et nourrices fonte ou cuivre



Pour Commissionner, indiquer: 1^{er} le nombre de pièces... 2^o le numéro du dessin... 3^o le diamètre intérieur... 4^o le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Marque de Fabrique
A. CADET
 Bt^e S.G.D.G.
 DÉPOSÉE

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS

N° du Dessin	COFFRES DE BORNES-FONTAINES ET SOUILLARDS FONTE. — APPLIQUES	PETIT MODÈLE	GRAND MODÈLE
953	Grille souillard en fonte borne-fontaine	26 "	35 "
956	Coffre de borne sans appareil intérieur, modèle Nymphes ou Roseaux, avec porte sur le côté, peint bronzé. — La pièce.....	"	56 "
957	Coffre comme ci-dessus, modèle à roseaux. — La pièce.....	48 "	"
1328	Coffre de borne, peint bronzé, devant uni, sans porte sur le côté. — Modèle unique. — La pièce.....	36 "	"
<i>Les coffres 956 et 957 peuvent être livrés sur demande avec devant N° 1344 (1, 2, 3 ou 4)</i> APPLIQUES			
972	Borne genre applique, sans fond, avec son souillard et robinet à vis, complète comme le dessin, avec robinet de.....	20 ^m / _m 54 "	25 ^m / _m 57.50


Pour Commissionner, indiquer: 1^o le nombre de pièces... 2^o le numéro du dessin... 3^o le diamètre intérieur... 4^o le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Marque de Fabrique
A. CADET
B^{te} S.G.D.G.
DÉPOSÉE

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS

Coffres de bornes-fontaines et souillards fonte. — Appliques



Pour Commissionner, indiquer: 1^o le nombre de pièces... 2^o le numéro du dessin... 3^o le diamètre intérieur... 4^o le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Marque de Fabrique
A. CADET
 B^{te} S.G.D.G.
 DÉPOSÉE

Maison ACHILLE CADET, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS

N°
 du
 Dessin

BORNES-FONTAINES COMPLÈTES, BRONZÉES, AVEC ROBINET A VIS OU FERMANT SEUL

942	Raccord coudé, cuivre fondu, sans bride, pour borne-fontaine.....	8	»
943	» » » » avec bride, contre-bride et boulons.....	11	»
944a	Nez corbin spécial en fonte de fer, pour borne-fontaine.....	8	»
944b	» » en cuivre fondu poli »	18	»
953	Grille souillard en fonte pour borne { Petit modèle..... 26 fr. Grand modèle..... 35 fr.		
		AVEC ROBINET DE..... 20 ^m/_m 25 ^m/_m	
970	Borne-fontaine complete, modèle unique, avec robinet à vis ou fermant seul, raccord coudé à l'intérieur..	55	»
971a	» » petit modèle, devant à roseaux, avec robinet à vis ou fermant seul, raccord coudé à l'intérieur.....	68	»
971b	Borne-fontaine, grand modèle, devant nymphes ou roseaux, avec robinet à vis ou fermant seul, raccord coudé à l'intérieur.....	76	»
1331a	Borne-fontaine, petit modèle, devant uni ou orné, agencé avec deux robinets à vis fermant seul.....	88	»
1331b	» comme ci-dessus, grand modèle » » » »	96	»
		Petit modèle Grand modèle	
1347	Borne-fontaine agencée, à jet libre, raccord à bride, contre-bride et boulons, calibre des pompes à incendie, porte tôle et goujon à chaîne pour arrêter le nez corbin. — Dans le socle de la borne un robinet à vis de pression et à soupape de 30 ^m / _m , avec contre-bridés, boulons, plomberie 25x6 le reliant au raccord du haut. — La borne peinte bronzé, prête à poser.....	110	»

Faute de préciser avec robinet fermant seul, les Coffres seront toujours montés avec robinet à vis.





Pour Commissionner, indiquer: 1° le nombre de pièces... 2° le numéro du dessin... 3° le diamètre intérieur... 4° le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS



Marque de Fabrique
A. CADET
B^{te} S.G.D.G.
DÉPOSÉE

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS

Bornes-fontaines complètes, bronzées, avec robinet à vis ou fermant seul.



Nœud de Borne en fonte ou cuivre.



1348

Pour Commissionner, indiquer: 1^o le nombre de pièces... 2^o le numéro du dessin... 3^o le diamètre intérieur... 4^o le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Marque de Fabrique
A. CADET
 B^{te} S.G.D.G.
 DÉPOSÉE

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS

N° du Dessin	BORNES - FONTAINES A JET INTERMITTENT OU CONTINU pour service public et incendie	PETIT MODÈLE	GRAND MODÈLE
953	Grille souillard en fonte pour borne-fontaine.....	26 »	35 »
953^b	» » » » avec abreuvoir.....	27.50	37 »
953^c	Souillard en fonte avec cuvette et grille mobiles, formant tampon pour pénétrer auprès des appareils de bornes, la grille fixée au corps du souillard par une vis en cuivre.....	38 »	52 »
977	Borne-fontaine agencée, avec robinet à repoussoir, donnant à volonté jet libre ou intermittent, bouton cuivre et coulisseau, raccord calibre d'incendie mouvement à bouton ou levier.....	100 »	110 »
977^{bis}	Borne-fontaine, même appareil intérieur que le N° 977, mais avec prise d'incendie ou d'arrosage indépendante sur le côté du coffre, mouvement à bouton ou à levier.....	135 »	145 »
1329	Borne-fontaine à jet intermittent, devant uni, même robinet que le N° 1330, mouvement à levier. — Modèle unique.....	81 »	»
1330	Borne-fontaine à jet intermittent, devant uni, complète, bronzée, le nez corbin et appareil en cuivre, au calibre des raccords de 27 $\frac{3}{4}$ — Modèle unique.....	81 »	»
1646	Souillard en fonte avec grille mobile, cuvette fixe.....	35 »	47 »









Pour Commissionner, indiquer: 1^o le nombre de pièces... 2^o le numéro du dessin... 3^o le diamètre intérieur... 4^o le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Marque de Fabrique
A. CADET
B^{le} S.G.D.G.
DÉPOSÉE

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS

Bornes-fontaines à jet intermittent ou continu pour incendie



Pour Commissionner, indiquer: 1^{re} le nombre de pièces. 2^{de} le numéro du dessin. 3^{le} le diamètre intérieur. 4^{le} le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Marque de Fabrique
A. CADET
B^{le} S.G.D.G.
DÉPOSÉE

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS

N° du Dessin	BORNES - FONTAINES A JET INTERMITTENT OU CONTINU pour service public et incendie	PETIT MODÈLE	GRAND MODÈLE
953 ^a	Grille souillard en fonte pour borne-fontaine	26 »	35 »
953 ^b	» » » » avec abreuvoir	27.50	37 »
953 ^c	» » » » avec grille et cuvette mobiles, formant tampon de descente et permettant de pénétrer auprès des appareils de bornes, la grille fixée au corps de souillard par une vis en cuivre.	38 »	52 »
978	Borne-fontaine avec porte en tôle, volant et tige en fer filetée à six filets, coulisseau et volant cuivre, le robinet se fermant seul et le nez calibre d'incendie	120 »	130 »
980	Borne-fontaine à jet libre, le robinet à soupape et vis de pression, mû par un volant cuivre, complète, avec contre-bride et boulons, raccord du nez calibre d'incendie	100 »	110 »
981	Borne-fontaine à levier et à jet intermittent. — Fonctionnant en levant ou en appuyant. — La soupape du robinet refoulant la colonne d'eau au moyen du contre-poids. — Couvercle dessus le coffre, avec tourniquet de fermeture en cuivre. — Cet appareil de borne se complète d'un robinet d'arrêt régulateur en 30 ^m avec bride, contre-bride et boulons. — Il remplace avantageusement celui obligatoire de sous-bouche à clef, en simplifiant économiquement le service. — Le raccord du nez est du calibre d'incendie et relié à l'appareil par sa plomberie	170 »	180 »
983	Borne-fontaine à levier et à jet intermittent. — Fonctionnant en levant ou en appuyant. — La soupape du robinet refoulant la colonne d'eau au moyen de contre-poids. — L'appareil complet avec sa plomberie, contre-bride, boulons. — Le nez corbin fileté au calibre d'incendie	150 »	160 »

Pour Commissionner, indiquer: 1^{er} le nombre de pièces... 2^{es} le numéro du dessin... 3^e le diamètre intérieur... 4^e le mode d'expédition.


CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Album, dessins & marque, déposés conformément à la L.OI.

Marque de Fabrique
A. CADET
B^{te} S.G.D.G.
DÉPOSÉE

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS

Bornes-fontaines à jet intermittent ou continu pour incendie



Pour Commissionner, indiquer: 1^{re} Le nombre de pièces... 2^{re} le numéro du dessin... 3^{re} le diamètre intérieur... 4^{re} le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Marque de Fabrique
A. CADET
B^{te} S.G.D.G.
DÉPOSÉE

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS

N ^o du Dessin	BORNES-FONTAINES A L'ÉPREUVE DE LA GELÉE pour service public et incendie	PETIT MODÈLE	GRAND MODÈLE
953	Grille souillard en fonte pour borne-fontaine	26 »	35 »
953^c	» » » avec grille et cuvette mobiles, formant tampon de descente pour pénétrer auprès des robinets de borne, la grille fixée au corps de souillard par une vis en cuivre..... Pour appareil descendu	38 »	52 »
984	Borne-fontaine incongelable, fonctionnant en levant ou en appuyant. — Complète bronzée, avec sa plomberie, prête à poser. — Le raccord calibre d'incendie..... L'appareil de cette borne est à soupape, refoulant la colonne d'eau d'alimentation lors de sa fermeture imposée par le contre-poids. — De plus, cet appareil est por- teur d'une soupape à robinet qui alterne automatiquement facultativement, pour produire chaque fois la vidange complète de la colonne montante. — Cette soupape automatique spéciale garantit le succès de l'incongelabilité, en permettant la vidange de la conduite ascensionnelle, jusqu'au bas de l'appareil, qui, relié direct- ement à la conduite principale d'alimentation, ou tout au moins placé dans le sol à une profondeur suffisante à déterminer selon le pays, se trouve à l'abri de la gelée.. Il y a donc fonctionnement continué assuré, tant pour le service ordinaire que pour celui de secours en cas d'incendie, sans souci de la température..... D'autre part, si le contre-poids a pour mission de produire et assurer l'étanchéité de l'appareil en résistant à la pression d'eau seulement, il doit céder forcément, sous l'effort de la bulle d'air, ou coup de bélier, — motivé par la fermeture rapide d'un robinet ou autre appareil sur la conduite. — Alors, la soupape de refoulement se soulevant momentanément, laisse échapper l'air et tient lieu de ventouse, en sauve- gardant par ce fait le bris des appareils, des joints des tuyaux, etc..... à 0 ^m 45 à 0 ^m 60 à 0 ^m 80 à 1 ^m et 1 ^m 20	170 » 185 » 188 » 190 »	185 » 200 » 203 » 205 »
984^b	Même borne que 984, mais le levier remplacé par une vis à 6 filets, plus-value par borne.....	20 »	20 »
984^c	Même borne que 984, mais avec manœuvre du robinet de vidange placée dans le coffre de la borne.....	»	»
1336	Borne-fontaine, fonctionnant au choix, en levant ou en appuyant. — A l'épreuve de la gelée — par une soupape indépendante vidant chaque fois la colonne montante. — La borne complète avec sa plomberie, contre-bridés, boulons. Le nez corbin se vissant sur raccord, calibre d'incendie. Appareil descendu à 0 ^m 45 Même plus-value que pour 984 pour appareil descendu au dessous de 0 ^m 45.....	170 » »	185 » »

Pour Commissionner, indiquer: 1^o le nombre de pièces. 2^o le numéro du dessin. 3^o le diamètre intérieur. 4^o le mode d'expédition.








CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Album, dessins & marque, déposés conformément à la loi.

Marque de Fabrique
A. CADET
Ble S.G.D.G.
DÉPOSÉE

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS

Bornes-fontaines à l'épreuve de la gelée pour incendie



Pour Commissionner, indiquer: 1^{er} le nombre de pièces... 2^o le numéro du dessin... 3^e le diamètre intérieur... 4^e le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

N° du Dessin	BORNES-FONTAINES POUR VILLES	GRAND MODÈLE
988	Borne-fontaine de ville, bronzée, incongelable. — Agencement complet avec plomberie et accessoires, prête à poser. La vue en coupe de l'appareil indique suffisamment son mode de fonctionnement et d'incongelabilité. — L'arrivée d'eau, en dessous de la soupape, rend tout à fait secondaire l'importance des deux ressorts, qui n'ont pour but que d'alléger le poids des organes du mécanisme. — La boule d'air a pour mission d'atténuer les coups de béliet qui, du reste, sont sous la dépendance relative du robinet d'arrêt, qui se place sous bouche à clef réglant la pression d'eau. — Il ressort du mécanisme que la soupape de l'appareil alterne automatiquement avec celle du petit robinet spécial de vidange. — Quand l'appareil se ferme la vidange ou décharge s'ouvre en plein et vide immédiatement la colonne montante; donc <i>pas d'eau, pas de gelée</i>. — Quant à l'appareil par lui-même, sa profondeur dans le sol le met à l'abri de la température. (Profondeur à déterminer suivant les pays). Appareil descendu à 0^m45.	260 »
1350	Borne-fontaine modèle Athènes — tout le devant s'enlevant. — L'appareil à jet intermittent, fonctionnant par un levier à contre-poids. — La soupape refoulant la colonne d'eau et tenant lieu de ventouse. — Le contre-poids cédant sous l'effort du coup de béliet venant de la conduite principale. — Le raccord du nez corbin fileté au calibre des pompes d'incendie. — Plomberie du haut 27 en 6. — L'appareil boulonné au coffre. — Cette borne se complète d'un deuxième raccord d'incendie qui trouve sa place dans le socle de la borne et s'obstrue pas un bouchon en cuivre à l'extérieur, indiquant <i>Secours d'Incendie</i>. Ce qui permettrait au besoin l'alimentation de deux pompes à bras. — Le raccord du bas précédé d'un robinet spécial de 40^{mm} en cuivre ne faisant qu'un avec le mécanisme. — Ce robinet d'arrêt et régulateur permet de limiter, de régler, extérieurement, au public, le débit du nez corbin. — En cas de besoin, avoir plein débit de 40^{mm} et à toute pression, au raccord du socle, sans rien démonter, si non le bouchon obstruteur. — Par ce fait, suppression du robinet et bouche à clé sur la voie publique, la borne-fontaine complète, bronzée, prête à poser. — Tout le mécanisme en cuivre, sauf le levier et contre-poids qui sont en fonte, avec souillard.	310 »
1351	Borne N° 1350 vue le devant démonté. — A, robinet complet de 0^m040 en cuivre. — B, raccord calibre d'incendie. — C, appareil à soupape pour service du nez corbin. — D, tuyau de plomberie. — E, raccord d'incendie recevant le nez corbin. — F, bride en cuivre porteur du pivot du levier. — G, levier. — H, arbres à chape de l'appareil C. — I, contre-poids. — J, souillard.	»

Pour Commissionner, indiquer: 1^{re} le nombre de pièces... 2^{de} le numéro du dessin... 3^{de} le diamètre intérieur... 4^{de} le mode d'expédition.




CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Marque de Fabrique
A. CADET
B^{le} S.G.D.G.
DÉPOSÉE

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27, RUE DES TAILLANDIERS, PARIS

Bornes-fontaines pour villes

Du le devant démonté
du N^o 1350



Pour Commissionner, indiquer: 1^{re} le nombre de pièces... 2^{de} le numéro du dessin... 3^e le diamètre intérieur... 4^e le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Marque de Fabrique
A. CADET
 B^{le} S.G.D.G.
 DÉPOSÉE

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27. RUE DES TAILLANDIERS, PARIS

N°
 du
 dessin

ROBINETS ET COFFRES D'INCENDIE — APPAREILS DE BORNES

ROBINETS ET COFFRES D'INCENDIE

ORIFICES DE PASSAGE

20 $\frac{m}{m}$	25 $\frac{m}{m}$	30 $\frac{m}{m}$	35 $\frac{m}{m}$	40 $\frac{m}{m}$
45 »	48.50	54 »	64 »	70 »
14 »	17.50	23 »	33 »	39 »
		250 »		320 »
				34 »

1236	Coffret d'incendie en fonte, avec porte fermant à clé, robinet d'arrêt en cuivre à vis de pression.....
1236 bis	Robinet seul de coffret ci-dessus.....
1239	Coffre d'incendie en chêne, avec porte sur gonds et à verrous en cuivre, renfermant Robinet d'arrêt, 5 mètres tuyau caoutchouc spirale 3 toiles, lance, porte-tuyaux en cuivre, clef de service, 2 seaux en toile.....
1436	Robinet à vis de pression, pour prise d'incendie sur tuyau fonte.....

APPAREILS DE BORNES

975 a	Appareil pour borne 970, avec robinet à vis ou fermant seul.....	20 »	24 »
975 b	» 971, petit ou grand modèle, avec robinet à vis ou fermant seul..	23.50	26 »
975 c	Appareil pour poteaux 1444, 1446 et $\frac{1}{2}$ poteau 1442, » ..	29 »	31.50
975 d	» 962, 963, 965, 967 et $\frac{1}{2}$ poteau 966, » ..	17.50	20 »

Pour éviter des pertes de temps, indiquer dans la commande le type et l'orifice des robinets choisis.


Pour Commissionner, indiquer: 1^o le nombre de pièces... 2^o le numéro du dessin... 3^o le diamètre intérieur... 4^o le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS


Marque de Fabrique
A. CADET
B^{le} S.G.D.G.
DÉPOSÉE

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27. RUE DES TAILLANDIERS. PARIS



Robinetts et Coffres de Prises d'Incendie — Appareils de Bornes





975 A




975 B




1436



975 C



975 D




Pour Commissionner, indiquer: 1^{re} le nombre de pièces... 2^{de} le numéro du dessin... 3^{de} le diamètre intérieur... 4^{de} le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Marque de Fabrique
A. CADET
B^{le} S.G.D.G.
DÉPOSÉE

Maison **ACHILLE CADET**, FONDÉE EN 1852
E. GUESNIER, ING^R E.C.P. 27. RUE DES TAILLANDIERS. PARIS



N°
du
Dessin

TUYAUX DIVERS

844	En caoutchouc sans toile
844a	» avec 1 toile
844b	» » 2 »
844c	» » 3 »
844d	» » 4 »
845	En toile sans couture
845a	En toile intérieur garni de caoutchouc..
846a	Caoutchouc, spirale saillante, 2 toiles..
846b	Caoutchouc, spirale saillante, 3 toiles..
846c	Caoutchouc, spirale saillante, 4 toiles..
846d	Caoutchouc, spirale noyée, 2 toiles....
846e	Caoutchouc, spirale noyée, 3 toiles....
847	En cuir cousu.....
848	En cuir rivé.....

ORIFICES INTÉRIEURS DU TUYAU EN MILLIMÈTRES

13	16	20	25	30	35	40	45
2.70	3.50	6.25	7.50	8.50	9.50	10 »	»
2.35	2.70	3.50	4 »	4.50	5 »	5.50 »	»
3 »	3.50	4.30	5.30	6 »	7 »	7.90 9 »	»
3.75	4.50	6.25	7.50	8.50	9.50	10 »	12.50
4.50	5.50	7.50	9 »	10.50	11.50	13 »	15.75
» 30	1 »	1.10	1.20	1 30	1.40	1.75	2.05
»	»	4.25	4.60	5.40	5.75	6.55	6.90
»	5.50	7 »	8.25	8.95	10.55	11.55	13.05
»	7 »	8.25	9.80	11.30	12.80	14.70	15.85
»	7.70	10.20	11.60	13.50	15.85	17.20	19.50
»	6.95	9.10	10.50	12.20	13.45	16 »	17.60
»	8.25	10.50	12 »	14.30	15.80	18.10	20.40
»	»	8.75	9 50	10.30	12.30	13.05	15.50
»	»	8.75	9.50	10.30	12.30	13.05	15.50

852	Batterie d'arrosage en tube de fer étiré, avec jonctions en cuivre à rotule, roulette fonte, le mètre	12.80
»	» » » avec roulettes sphériques en bois, le mètre	14.35
852bis	Batterie d'arrosage en tube de fer étiré, avec jonctions cuir ou caoutchouc et roulettes ordinaires en fonte, le mètre	8.50
	Batterie d'arrosage en tube de fer étiré, avec jonctions cuir ou caoutchouc, avec roulettes sphériques en bois, le mètre	10.05
1485	Tubes fer avec jonctions caoutchouc ou cuir, dits Chapelets d'arrosage, (sans chariot).... le mètre	5.60

TUYAUX en plomb, en fer étiré, en fonte, en cuivre et en grès (Prix sur demande)

Pour Commissionner, indiquer: 1^o le nombre de pièces... 2^o le numéro du dessin... 3^o le diamètre intérieur... 4^o le mode d'expédition.

CE TARIF ANNULE LES PRÉCÉDENTS




TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

Appareils de Bornes et Poteaux	Planche	34	Fusée de prise en charge	Planche	15
Appareils de prise en charge	»	15	Nourrices en fonte ou cuivre	»	27
Applique montée	»	28	Nez corbin en fonte ou cuivre	»	29
Batterie et Chapelets d'arrosage	»	35	Demi-Poteaux montés	» 23 et	26
Boîtes d'arrosage rondes et rectangulaires pour jardin	»	18	Poteaux montés	» 23, 24, 25, 26 et	27
Boîtes d'arrosage pour incendie et lavage de trottoir	»	19	Poteaux incongelables	» 25 et	27
Boîtes d'arrosage incongelables pour incendie et lavage de trottoir	» 20, 21 et	22	Raccords cuivre pour Boîtes et Bornes	» 19 et	29
Bornes-Fontaines non montées	»	28	Robinets d'arrêt en cuivre, à vis de pression ou rodage	»	14
— ordinaires avec robinets	»	29	Robinets de jauge	»	14
Bornes-Fontaines à bouton et à levier, avec raccord d'incendie	» 30, 31 et	33	Robinets en fonte, à vis de pression ou rodage	» 15, 16 et	17
Bornes-Fontaines incongelables avec raccord d'incendie	» 32 et	33	Robinets de prise en charge	»	15
Bouches à clé et rehausses	»	15	— — d'incendie	» 16 et	34
Boules d'air anti-bélier	»	27	— flotteurs en fonte	»	16
Clapets de retenue, en fonte	»	17	Regards fonte	»	15
Clés diverses	»	21	Souillards pour demi-poteaux	» 23 et	26
Coffres et Coffrets d'incendie	»	34	— pour poteaux	» 23, 24, 26, et	27
Colliers de prise et à lunette	»	15	— pour bornes-fontaines	»	30
Devants de Bornes	»	28	Tuyaux en caoutchouc, toile, plomb, fer, fonte, cuivre et en grès	»	35
Flotteurs en fonte	»	16	Vannes fonte	»	17
			Vasques pour poteaux	»	25
			Ventouses	»	17



WELLCOME INSTITUTE LIBRARY	
Coll.	welM0méc
Coll.	pam
No.	WA 675
	1901
	G93a